

**Buchbeiträge / Broschüren / Dissertation / Diplomarbeiten**

- Menke, C.** (1986): Auswirkungen von Streß auf das Verhalten einer schwarzbunten Milchviehherde unter Zuhilfenahme der elektronischen Datenverarbeitung. Diplomarbeit, Gesamthochschule-Kassel, Witzenhausen
- Menke, C.** (1990): Dam- und Rotwildfleischgewinnung. Diplomarbeit, Universität Göttingen, Göttingen
- Menke, C.** (1996): Laufstallhaltung mit behornten Milchkühen. Dissertation, Institut für Nutztierwissenschaften, ETH, Zürich
- Menke, C.** und S. Waiblinger (1999): Behornte Kühe im Laufstall - gewußt wie. Hrsg: Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau (LBL), Lindau, Schweiz
- Menke, C.,** S. Waiblinger, M. Studnitz, M. Bestman (2004): Mutilations in organic animal husbandry: dilemmas involving animal welfare, humans, and environmental protection. In: M. Vaarst, S. Roderick, V. Lund and W. Lockeretz (eds.). Animal health and welfare in Organic Agriculture. CABI Publishing Cambridge/USA, 163-188.
- Waiblinger, S; **Menke, C;** Niebuhr, K. (2007): Mutilations in organic animal husbandry: ethical dilemmas?. In: Zollitsch, W. (Hrsg.): Sustainable food production and ethics Wageningen Academic Publishers

**Zeitschriften (referiert)**

- Menke, C.,** S. Waiblinger, D.W. Fölsch and P.R. Wiepkema (1999): Social behaviour and injuries of horned dairy cows in loose housing systems. *Animal Welfare* 8: 243-258
- Waiblinger, S. und **C. Menke** (1999): Influence of herdsize on human-animal relationship in dairy farms. *Anthrozoös* 12 (4), 240-247
- Menke, C.,** S. Waiblinger, und D. Fölsch (2000): Die Bedeutung von Managementmaßnahmen im Laufstall für das Sozialverhalten von Milchkühen. *Dtsch. tierärztliche Wschr.* 107, 262-268
- Waiblinger, S., **C. Menke,** G. Coleman (2002): The relationship between attitudes, personal characteristics and behaviour of stockpeople and subsequent behaviour and production of dairy cows. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 79/3, 195-219
- Menke, C.,** B. Hörning und S. Waiblinger (2002): Zur Notwendigkeit der Prüfung von Stallanlagen und Stalleinrichtungen auf Tiergerechtigkeit. *Tierärztl. Umschau* 57, 210-216
- Waiblinger, S., **C.Menke** and D.W.Fölsch (2003): Influences on the avoidance and approach behaviour of dairy cows towards humans on 35 farms. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 84, p.23-39.
- Waiblinger S. and **C. Menke** (2003): Influence of sample size and experimenter on reliability of measures of avoidance distance in dairy cows. *Animal Welfare* 12 (4), 585-589.
- Mülleder C., R. Palme, **C. Menke,** S. Waiblinger (2003): Individual differences in behaviour and in adrenocortical activity in beef-suckler cows. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 84 (3), 167-183.
- Waiblinger, S., **C. Menke,** , J. Korff, and A. Bucher (2004): Previous handling and gentle interactions affect behaviour and heart rate of dairy cows during a veterinary procedure. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 85 (1-2), 31-42.

**Conference Proceedings**

- Menke, C.,** S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1992): Laufstallhaltung mit behornten Milchkühen. In: Aktuelle Forschungsarbeiten mit Nutztieren. (ed. Schweiz.Vereinigung für Zuchthygiene und Buiatrik): Tagung vom 8.10., Weinfeld, Sektion III
- Menke, C.,** S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1993): Loose housing of dairy cows. In: Proceedings of the Int. Congr. on Appl.Ethology (ed. M.Nichelmann et al.) 26.-30.7., Berlin, 408-410

- Waiblinger, S., **C. Menke** und D.W. Fölsch (1993): Die Mensch-Tier-Beziehung bei der Laufstallhaltung mit behornten Milchkühen. In: Forschung im ökologischen Landbau (ed.U.Zerger), Stiftung Ökologie und Landbau, Bad Dürkheim, 64-70
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Social behaviour of dairy cows in loose housing - A result of internal and external influencing factors. Proc. of the 28. International Congress of ISAE, 163 (abstract).
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1995): Einflußfaktoren auf das Sozialverhalten von behornten Milchkühen im Laufstall, KTBL-Schrift 370, 107-116
- Waiblinger, S., **C. Menke** und D.W. Fölsch (1995): Laufstallhaltung behornter Milchkühe - Der Einfluß der Mensch-Tier-Beziehung. 21. Kongreß der DVG, 23.3.-25.3., Bad Nauheim, 206-211.
- Waiblinger, S., **C. Menke** und D.W. Fölsch (1995): Effects of personality of stockmen on interactions with their dairy cows. In: Animals, health and quality of life. Professional Development Forum of the 7th Intern. Conf. on Human-Animal Interactions., 6-9.9., Genf, 42 (abstract)
- Menke, C.** und S. Waiblinger (1996): Zur Problematik des Enthornens von im Laufstall gehaltenen Rindern. In: Laufstallhaltung kontra Anbindehaltung, 3. FREILAND Tagung, Wien, 35-39.
- Menke, C.** und S. Waiblinger (1996): Bedeutsame Faktoren für das Sozialverhalten behornter Milchkühe im Laufstall - Konzept zur Umsetzung in die Praxis. SVT/SVZ Tagungsband, Aktuelle Forschungsarbeiten mit Nutztieren, 22.8.1996, Zürich, 196.
- Waiblinger, S., **C. Menke** und D.W. Fölsch (1997): Zur Mensch-Tier-Beziehung in der Rinderhaltung. In: Ökologische Rinderhaltung, Reihe Tierhaltung 25, 195-204.
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1997): Erfahrungen mit der Haltung behornter Milchkühe im Laufstall. In: Ökologische Rinderhaltung, Reihe Tierhaltung 25, 61-68.
- Waiblinger, S. and **Menke, C.** (1998): Can reactions of cows be used for on-farm assessment of human-animal relationship? In: Veissier I. and Boissy A. (eds): Proceedings of the 32nd Congress of the International Society for Applied Ethology. INRA; Clermont-Ferrand: p 102 (abstract).
- Waiblinger, S. und **C. Menke** (1998): Influence of herdsize on human-animal relationship in dairy farms. In: Endenburg N., Serpell J., and Turner D.C. (eds): Proc. of the 8th International Conference on Human-Animal Interactions, 10.-12.9., Prag, AFIRAC, p 139 (abstract).
- Waiblinger, S., **C. Menke**, J. Korff, R. Palme and A. Bucher (1999): Effects of handling and the presence of different persons on the behaviour and heart rate of dairy cows during rectaliation. In: Boe K.E., Bakken M. and Braastadt B.O. (eds.): Proceedings of the 33rd Congress of the International Society for Applied Ethology. 17.-21.8. in Lillehammer, Agricultural University of Norway, As, p 49 (abstract).
- Waiblinger, S., **C. Menke**, J. Korff, and A. Bucher (1999): Behaviour and heart rate of dairy cows during rectaliation: effects of handling and the presence of a familiar person. Official satellite symposium of the 9<sup>th</sup> world congress on pain: Do animals have pain?, 18.-19. 8., Wien (abstract)
- Waiblinger, S., **C. Menke** und D.W. Fölsch (2000): Social behaviour of horned dairy cows in loose housing systems. In: Alföldi, T., Lockeretz, W. and Niggli, U. (eds.): Proceeding 13th International IFOAM Scientific Conference, 28.-31. August, Basel, p337
- Waiblinger, S., D. Cerny, **C. Menke**, W.-D. Kraetzl (2000): Identification of social strategies in a herd of dairy cows. In: Ramos, A., L.C. Pinheiro Machado F and M.J. Hötzel (eds.): Proceedings of the 34rd Congress of the ISEA. 17.-21.10. in Florianopolis, Brazil, p211 (abstract)
- Waiblinger, S., T. Baars and **C. Menke** (2001): Understanding the cows: The central role of human-animal relationship in keeping horned dairy cows in loose housing. In: M. Hovi, M. Bouilhol (Eds.): Human-animal relationship: Stockmanship and housing in organic livestock systems. Proceedings of the 3rd. workshop of the International Network on Animal Health and Welfare in Organic Agriculture (NAHWOA). 21.-24. Oktober, Clermont-Ferrand, pp 64-78

- Waiblinger, S., **C. Menke**, J. Korff and A. Bucher (2001): Der Einfluß verschiedener Personen auf Verhalten und Herzfrequenz von Milchkühen bei einer tierärztlichen Untersuchung. In: Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung 2000. KTBL, Darmstadt, im Druck
- Waiblinger, S. and **C. Menke** (2002): Influence of sample size and experimenter on reliability and validity of measures of avoidance distance in dairy cows. Proc. of the 2nd International Workshop Assessment of Animal Welfare at Farm and Group Level, Bristol
- Menke, C.** und S. Waiblinger (2002): Bedeutung der Hörner für Rinder. Freiland Tagung 2002, Wien
- Waiblinger, S. and **C. Menke** (2002): Hörner als Risiko? Der Einfluß von Management und Mensch-Tier-Beziehung. Freiland Tagung 2002, Wien
- Hofmann R., **C. Menke**, R. Palme, W.-D. Kraetzel, H.H.D. Meyer, S. Waiblinger (2002): Intersituationale Konsistenz individueller Stressreaktionen in Verhalten und physiologischen Parametern bei Milchkühen. In: Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung 2001. KTBL, Darmstadt, 9-16.
- Mülleider C., R. Palme, **C. Menke**, S. Waiblinger (2002): Behavioural strategies of beef suckler cows in the social environment. In: Proceedings of the Joint East and West Central Europe ISAE Regional Meeting, 18.-20. April 2002, Prag, CZ, p 12.
- Mülleider C., S. Waiblinger, **C. Menke**, R. Palme (2002): Verhaltensstrategien von Mutterkühen im Sozialverband: Individuelle Unterschiede im Verhalten und in der Kortisolausscheidung. 15. Tagung der Fachgruppe Physiologie und Biochemie der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft, 27.2.-1.3.2002, Wien, Austria, 50.
- Waiblinger S., **C. Menke**, G. Coleman (2002): Human-cow interactions during milking and their relation to cows' behaviour and production. In: Proceedings of the 36<sup>th</sup> Congress of the ISAE. 6.-10.Aug. in Egmond an Zee, NL, p 77.
- Waiblinger S. and **C. Menke** (2002): Some aspects influencing reliability and validity of measures of avoidance distance in dairy cows. In: 2<sup>nd</sup> Workshop on Assessment of Animal Welfare at Farm And Group Level, 4.-6.9.2002, Bristol, p 60.
- Waiblinger S., **C. Menke**, G. Coleman (2003): Mensch-Tier-Interaktionen beim Melken: Einflussfaktoren und Auswirkungen auf Verhalten und Milchleistung der Kühe. In: Aktuelle Arbeiten zur Angewandten Ethologie 2002. Tagung der DVG, 21.- 23.11.2002, Freiburg, KTBL-Schrift 418, KTBL, Darmstadt, 125-133.
- Waiblinger, S., C. Mülleider., **C. Menke** ( 2006): Die Mensch-Nutztier-Beziehung als Basis für Gesundheit, Wohlbefinden und Leistung von Milchkühen. In: Der Wiederkäuer und seine Probleme, Wien, 20.-22. April 2006, 53-54.
- Waiblinger S., C. Mülleider, D. Cerny, W.-D. Kraetzel, H.H. Meyer, R. Palme, **C. Menke** (2003): The relationship of social strategies and social bonds of cows to their basic activity, health and adrenocortical activity. Association for the Study of Animal Behaviour 2003 - Summermeeting, Grünau, Austria, 22.-25.7.2003, 68.
- Waiblinger S., C. Mülleider and **C. Menke** (2006): The human-animal relationship and animal health management. Joint Organic Congress 2006, Theme 8: Animal health and disease handling, 30.-31.5., Odense, Denmark (Abstract), <http://orgprints.org/7844/>
- Waiblinger, S., Cerny, D., Hofmann, R., Kraetzel, W.-D., Meyer, H.H., Palme, R., **Menke, C.** ( **2006**): Social bonds of dairy cows affect the reactions in a challenging situation and relate to health. August 8-12, 2006, 32. International Congress of the ISAE, Bristol, August 8-12, 2006, , 32.

- Waiblinger, S., Mülleder, C., **Menke, C.** and Coleman, G. ( **2006**): How do farmers attitudes impact on animal welfare? The relationship of attitudes to housing design and management on dairy cow farms. In: Amat, M. and Mariotti, V. (eds.) The Importance of Attitudes, Values and Economics to the Welfare and Conservation of Animals . 15th Annual Conference of the International Society for Anthrozoology, Barcelona, 5-6 October 2006, 55-56.
- Waiblinger, S., Cerny, D., Hofmann, R., Kraetzi, W.-D., Meyer, H.H., Palme, R., **Menke, C.** ( **2007**): Social bonds affect reactions in a challenging situation and relate to health in dairy cows. EG-conference 2007 (Konferenz der Ethologischen Gesellschaft), Grünau, A, February 23-25, 2007, 94.

### Vorträge

- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1991): Laufstallhaltung mit behornten Milchkühen. Tagung vom 8.-9.10. in Witzenhausen, Stiftung Ökologie und Landbau, BRD
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1992): Laufstallhaltung mit behornten Milchkühen. Tagung vom 8.10., Weinfelden, Sektion III, Schweiz.Vereinigung für Zuchthygiene und Buiatrik, CH
- Waiblinger, S., **C. Menke** und D.W. Fölsch (1993): Die Mensch-Tier-Beziehung bei der Laufstallhaltung mit behornten Milchkühen. Tagung vom 23.-25.2. in Witzenhausen, Stiftung Ökologie und Landbau, BRD
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1993): Gibt es bauliche Aspekte bei der Laufstallhaltung von behornten Milchkühen? Weiterbildungskurs für Baufachleute am 25./26. November 1993 am landwirtschaftlichem Institut Grangeneuve, ALB-CH/FAT/KAM, Posieux, CH
- Menke, C.**, Waiblinger, S. und D.W. Fölsch (1994): Laufstallhaltung mit behornten Milchkühen. Arbeitstagung, Hessische Arbeitsgemeinschaft für biol.-dyn. Wirtschaftsweise, 13.1., Fleckenbühl, BRD
- Waiblinger, S., **C. Menke** und D.W. Fölsch (1994): Die Bedeutung der Mensch-Tier-Beziehung bei der Haltung von Milchkühen. Arbeitstagung, Hessische Arbeitsgemeinschaft für biologisch dynamische Wirtschaftsweise e.V., 13.1., Fleckenbühl, BRD
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Die Haltung von behornten Milchkühen im Laufstall. Seminar, Bayerische Arbeitsgemeinschaft für biologisch dynamische Wirtschaftsweise e.V., 8-9.2., Polling, BRD
- Waiblinger, S., **C. Menke** und D.W. Fölsch (1994): Die Bedeutung der Mensch-Tier-Beziehung bei der Haltung von Milchkühen. Seminar, Bayerische Arbeitsgemeinschaft für biologisch dynamische Wirtschaftsweise e.V., 8-9.2., Polling, BRD
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Die Laufstallhaltung von behornten Milchkühen in der Praxis - eine Bestandsaufnahme, LBG, 28.4., Arth-Goldau, CH
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Social behaviour of dairy cows in loose housing. A result of internal and external influencing factors. Poster, International Society for Applied Ethology 26.-30.7., Folum, DK
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Einflußfaktoren auf das Sozialverhalten von behornten Milchkühen im Laufstall. 26. Int.Arbeitstagung Angewandte Ethologie bei Haustieren, 17.-19.11., Freiburg
- Waiblinger, S., **C. Menke** und D.W. Fölsch (1995): Laufstallhaltung behornter Milchkühe - Der Einfluß der Mensch-Tier-Beziehung. 21. Kongreß der DVG, 23.-25.3., Bad Nauheim

- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1995): Erfahrungen mit Haltung von behornten Milchkühen im Laufstall. Tagung ökologische Rinderhaltung, 21/22.4., Witzenhausen
- Waiblinger, S., **C. Menke** und D.W. Fölsch (1995): Zur Mensch-Tier-Beziehung in der Rinderhaltung. Tagung ökologische Rinderhaltung, 21/22.4., Witzenhausen
- Waiblinger, S., **C. Menke** und D.W. Fölsch (1995): Effects of personality of stockmen on interactions with their dairy cows. 7th Intern.Conf.on Human-Animal Interactions., 6-9.9., Genf
- Waiblinger, S., **C. Menke** und D.W. Fölsch (1995): Die Mensch-Tier-Beziehung als zentraler Faktor für die artgerechte Tierhaltung, Seminarreihe Ökol. Tierhaltung, TU- München, Weihenstephan.
- Waiblinger, S. und **C. Menke** (1996): Laufstallhaltung von behornten Milchkühen. Möglichkeiten, Probleme und die Bedeutung der Mensch-Tier-Beziehung. Fortbildung im Rahmen der Mitgliederversammlung des Bezirksverbandes Oberpfalz der BLTAK, 7.3., Schwandorf
- Menke, C.** und S. Waiblinger (1996): Bedeutung des Auslaufes für das Sozialverhalten von Milchkühen. Auslauftagung der Landwirtschaftlichen Beratungszentrale Lindau, 25-26.4., Muri
- Menke, C.** und S. Waiblinger (1996): Bedeutsame Faktoren für das Sozialverhalten behornter Milchkühe im Laufstall - Konzept zur Umsetzung in die Praxis. SVT/SVZ Tagung, Aktuelle Forschungsarbeiten mit Nutztieren, 22.8.1996, Zürich, Sektion IV, 196
- Menke, C.** und S. Waiblinger (1996): Zur Problematik des Enthornens von im Laufstall gehaltenen Rindern. 3. Freiland Tagung, 10.10., Wien
- Waiblinger, S. and **Menke, C.** (1998): Can reactions of cows be used for on-farm assessment of human-animal relationship? 32nd Congress of the International Society for Applied Ethology. 21.-25.July 1998 in Clermont-Ferrand, France
- Waiblinger, S. und **C. Menke** (1998): Influence of herdsize on human-animal relationship in dairy farms. 8th International Conference on Human-Animal Interactions, 10.-12.9., Prag
- Waiblinger, S., **C. Menke**, J. Korff, R. Palme and A. Bucher (1999): Effects of handling and the presence of different persons on the behaviour and heart rate of dairy cows during rectaliation. 33rd Congress of the International Society for Applied Ethology. 17.-21-August, Lillehammer
- Menke, C.** und S. Waiblinger, S. (1999): Behornte Kühe im Laufstall. Mensch-Tier-Beziehung in der Nutztierhaltung 99, 10.Juni 1999 an der LBL, Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau, Schweiz.
- Waiblinger, S., **C. Menke**, J. Korff, and A. Bucher (1999): Behaviour and heart rate of dairy cows during rectaliation: effects of handling and the presence of a familiar person. Official Satelite Symposium of the 9<sup>th</sup> World Congress on Pain: Do animals have pain?, 18.-19. 8., Wien
- Menke, C.** und S. Waiblinger (2000): Grundsatzüberlegungen zum Thema "behornt/unbehornt". Seminar der Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau, LBL, zum Thema "Behornt oder unbehornt – auf die Rahmenbedingungen kommt es an", 2.2.2000 an der FAT, Tänikon, Schweiz.
- Menke, C.** und S. Waiblinger (2000): Die Umstellung vom Anbinde- auf den Laufstall mit behornten Kühen. Seminar des Bio-Ring Allgäu: Haltung behornter Kühe im Laufstall. 18.2.2000, Kempten.

- Waiblinger, S., R. Hofmann, D. Cerny, **C. Menke** (2000): Soziale Strategien von Milchkühen und Auswirkungen auf individuelle Streßreaktionen - erste Ergebnisse. Physiologisches Seminar des Institutes für Physiologie, TU München, Weihenstephan. 3. Juli, Freising.
- Waiblinger, S., **C. Menke** and D.W. Fölsch (2000): Social behaviour of horned dairy cows in loose housing systems. 13<sup>th</sup> International IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) Scientific Conference, 28.-31. August, Basel.
- Waiblinger, S., D. Cerny, **C. Menke**, W.-D. Kraetzel (2000): Identification of social strategies in a herd of dairy cows. In: Proceedings of the 34rd Congress of the International Society for Applied Ethology. 17.-21.10. in Florianopolis
- Waiblinger, S., T. Baars and **C. Menke** (2000): Understanding the cows: The central role of human-animal relationship in keeping horned dairy cows in loose housing. 3rd Workshop of the International Network on Animal Health and Welfare in Organic Agriculture (NAHWOA): Human-animal relationship. 21.-24. Oktober, Clermont-Ferrand.
- Waiblinger, S., **C. Menke**, J. Korff and A. Bucher (2000): Der Einfluß verschiedener Personen auf Verhalten und Herzfrequenz von Milchkühen bei einer tierärztlichen Untersuchung. Internationale Tagung Angewandte Ethologie der DVG, Fachgruppe Angewandte Ethologie. 9.-11. November, Freiburg.
- Menke, C.** und S. Waiblinger (2001): Laufstall mit behornten Tieren, Probleme und Lösungen. Tagung der Schweizerischen BioberaterInnen-Vereinigung: Forschung im Biolandbau – brandheiss und topaktuell, 16. Oktober, Frick, Schweiz.
- Waiblinger, S., D. Cerny, R. Palme, W.-D. Kraetzel, H.H.D. Meyer, **C. Menke** (2001): Einfluß sozialer Strategien auf ethologische und physiologische Parameter in einer Herde von Milchkühen. Tagung Angewandte Ethologie der DVG, 15.-17.11.2001, Freiburg.
- Waiblinger, S. and **C. Menke** (2002): Hörner als Risiko? Der Einfluß von Management und Mensch-Tier-Beziehung. Freiland Tagung, 26.9.2002, Wien
- Menke, C.** und S. Waiblinger (2002): Bedeutung der Hörner für Rinder. Freiland Tagung, 26.9. 2002, Wien
- Mülleder C., S. Waiblinger, **C. Menke**, R. Palme (2002): Verhaltensstrategien von Mutterkühen im Sozialverband: Individuelle Unterschiede im Verhalten und in der Kortisolausscheidung. 15. Tagung der Fachgruppe Physiologie und Biochemie der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft, 27.2.-1.3.2002, Wien, Austria.
- Waiblinger, S. and **C. Menke** (2002): Grazing in Austria. Workshop „Consequences of grazing for the welfare and health of dairy cows”, organized by H.Hopster during the 36<sup>th</sup> Congress of the ISAE. 6.-10.Aug. in Egmond an Zee, NL.
- Waiblinger S., **C. Menke**, G. Coleman (2002): Mensch-Tier-Interaktionen beim Melken: Einflussfaktoren und Auswirkungen auf Verhalten und Milchleistung der Kühe. Tagung Angewandte Ethologie der DVG, 21.- 23.11.2002, Freiburg.
- Mülleder C., R. Palme, C.Menke and **S.Waiblinger** (2003): Differences in stress reactions of beef-suckler cows with different social strategies. In: Proceedings of the 37<sup>th</sup> International Congress of the ISAE, 24.-28.6.2003, Abano Terme,Italy.
- Waiblinger S. und **C. Menke** (2006): Tierverhalten und Konsequenzen für den Stallbau - Management in der behornten Herde. Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Landwirtschaftszentrum Haus Riswick, Seminar: Behornte Kühe im Laufstall - kein Problem?, 3.März., Klewe.
- Waiblinger, S; Mülleder, C; **Menke, C.** (2006): Die Mensch-Nutztier-Beziehung als Basis für Gesundheit, Wohlbefinden und Leistung von Milchkühen Der Wiederkäuer und seine Probleme, Wien, 20.-22.04.2006.

- Waiblinger S., C. Mülleder and **C. Menke** (2006): The human-animal relationship and animal health management. Joint Organic Congress 2006, Theme 8: Animal health and disease handling, 30.-31.5., Odense, Denmark.
- Waiblinger S., C. Mülleder, **C. Menke** and G. Coleman (2006): How do farmers' attitudes impact on animal welfare? The relationship of attitudes to housing design and management on dairy cow farms. The 15h Annual Conference of the International Society of Anthrozoology: The Importance of Attitudes, Values and Economy to the Welfare and Conservation of Animals, 5-6. 10., Barcelona, Spain

### Poster

- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1993): Loose housing of horned dairy cows. Congress of the International Society for Applied Ethology, 26.-30.7., Berlin
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Social behaviour of dairy cows in loose housing. A result of internal and external influencing factors. Congress of the International Society for Applied Ethology 3.-6.8., Foulum, DK
- Waiblinger, S. und **C. Menke** (1998): Influence of herdsize on human-animal relationship in dairy farms. 8th International Conference on Human-Animal Interactions, 10.-12.9., Prag
- Waiblinger, S., **C. Menke**, J. Korff, and A. Bucher (1999): Behaviour and heart rate of dairy cows during rectal palpation: effects of handling and the presence of a familiar person. Official Satellite Symposium of the 9<sup>th</sup> World Congress on Pain: Do animals have pain?, 18.-19. 8., Wien
- Waiblinger, S., D. Cerny, **C. Menke**, W.-D. Kraetzl (2000): Identification of social strategies in a herd of dairy cows. 34. Congress of the International Society for Applied Ethology. 17.-21.10. in Florianopolis
- Waiblinger, S. and **C. Menke** (2002): Aspects influencing reliability and validity of measures of avoidance distance in dairy cows. 2nd International Workshop Assessment of Animal Welfare at Farm and Group Level, Bristol
- Mülleder C., S. Waiblinger, **C. Menke**, R. Palme (2002): Verhaltensstrategien von Mutterkühen im Sozialverband: Individuelle Unterschiede im Verhalten und in der Kortisolausscheidung. 15. Tagung der Fachgruppe Physiologie und Biochemie der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft, 27.2.-1.3.2002, Wien, Austria.
- Waiblinger S., C. Mülleder, D. Cerny, W.-D. Kraetzl, H.H. Meyer, R. Palme, **C. Menke** (2003): The relationship of social strategies and social bonds of cows to their basic activity, health and adrenocortical activity. Association for the Study of Animal Behaviour 2003 - Summermeeting, 22.-25.7.2003, Grünau, Austria.

### sonstige Zeitschriften- und Buchbeiträge

- Menke, C.** und D.W. Fölsch (1991): Laufstallhaltung mit behornten Milchkühen. Die Grüne 127 (25), 9-10
- Menke, C.** und D.W. Fölsch (1992): Laufstallhaltung mit behornten Milchkühen. Lebendige Erde 44 (5), 282-286
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1993): Kühe mit Hörnern im Laufstall. Die Grüne 129 (19), 16-18
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1993): Behornte Milchkühe im Laufstall - ist dies möglich? Bündner Bauer 117 (18), 9-13
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1993): Laufstallhaltung: Mit behornten Milchkühen durchaus möglich. Schweizer Bauer 148 (35), 23

- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1993): Haltung von behornten Milchkühen im Laufstall. Tips für Landwirte. Lebendige Erde 45, 219
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1993): Laufstallhaltung mit behornten Milchkühen. Der fortschrittliche Landwirt 71 (16), 6-9
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Hörner und doch Ruhe im Stall. Landwirtschaftliches Wochenblatt Westfalen-Lippe 151 (13), 28-29
- Taschke, A.C., **C. Menke**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Die Enthornung von Kühen muss nicht sein. Schweizer Tierschutz, Du + die Natur 121 (1), 42-49
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Die Bedeutung des Hornes für den Menschen und das Tier. Lebendige Erde 46, 155-162
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Trotz der Hörner kaum Probleme. Schwäbischer Bauer 46 (19), 23-25
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Behornte Milchkühe im Laufstall. Montagna 5 (6), 30-33
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Behornte Milchkühe im Laufstall - geht das? Landwirtschaftliche Zeitung Rheinland 161 (23), 20-22
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Laufstallhaltung von behornten Milchkühen. Hessenbauer 203 (25), 19-21
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Die Enthornung - eine "Begleiterscheinung" des Laufstalles. Lebendige Erde 46, 236-243
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Die Laufstallhaltung von behornten Milchkühen - eine mögliche Alternative? Allgäuer Bauernblatt 62 (27), 1604-1606
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Behornte Milchkühe im Laufstall halten. Pfälzer Bauer 46 (27), 22-24
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Enthornen muß nicht sein. Bad. Bauern Ztg. 47 (29), 18-20
- Waiblinger, S., **C. Menke** und D.W. Fölsch (1994): Die Bedeutung der Mensch-Tier-Beziehung für die Laufstallhaltung behornter Milchkühe. Lebendige Erde 46, 427-435
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Laufstall mit behornten Milchkühen? Bauern Zeitung (48), 22-23
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Den Kühen ihre Hörner lassen? Hannoverische Land und Forstwirtschaftliche Zeitung 147 (49), 26-30
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1994): Hörner stören nicht. Laufstallhaltung von behornten Milchkühen. Landwirtschaftliches Wochenblatt 161 (50), 9-10
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1995): Laufstallhaltung für behornte Milchkühe. Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt 185 (2), 48-49
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1995): Laufstallhaltung von behornten Milchkühen. Schweizer Tierschutz, Du + die Natur 122 (2), 30-34.
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1995): Milchkühe im Laufstall - so vermeiden Sie Fehler. Der fortschrittliche Landwirt (19), 8-10
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1995): Jeden Streit vermeiden. Allgäuer Bauernblatt (41), 2289-2291
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1995): An Rangkämpfe denken. Landwirtschaftliche Zeitung Rheinland (41), 29-31
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1995): Tips zur Haltung von behornten Kühen im Laufstall. Badische Bauern Zeitung 48 (44), 26-27
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1995): Reiberei im Kuhstall. Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt 185 (44), 38-42



- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1995): Behornte Milchkühe im Laufstall - Managementfragen Pfälzer Bauer 47 (47), 24-27
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1995): Neue Kühe einzeln in die Herde eingliedern. Schwäbischer Bauer 47 (51), 36-40
- Menke, C.** und S. Waiblinger (1996): Milchkühe mit Hörnern im Laufstall. Bauern Zeitung (8), 23
- Menke, C.** und S. Waiblinger (1996): Behornt im Laufstall: Stall und Haltungsart entscheidend. Landfreund (19), 24-26.
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1996): Management bei behornten Milchkühen im Laufstall. Kühe brauchen Freiheit. Landwirtschaftliches Wochenblatt 163 (33), 14-17
- Menke, C.** und S. Waiblinger (1997): Behornte Milchkühe im Laufstall. Bauernzeitung (5), 18.
- Menke, C.** und S. Waiblinger (1997): Behornte Milchkühe im Laufstall? Badische Bauern Zeitung 46 (8), 30-31
- Menke, C.** und S. Waiblinger (1997): Behornte Milchkühe durchaus im Laufstall zu halten. Pfälzer Bauer / Der Landbote 51 (12 ), 28-30
- Menke, C.** und S. Waiblinger (1997): Die Kühe aufmerksam beobachten. Schwäbischer Bauer 49 (16), 23-24
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1997): Bedeutung der Hörner für Mensch und Tier. Freiland Journal (3), 3-5
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1997): Betreuen statt enthornen. Veto 44 (2), 34-37
- Menke, C.** und S. Waiblinger (1997): Behornte Milchkühe in den Laufstall einstellen. Der Hessenbauer (42), 17-19
- Menke, C.** und S. Waiblinger (1997): Das Einstellen von behornten Milchkühen in den Laufstall. Der fortschrittliche Landwirt (24), 8-9
- Menke, C.**, S. Waiblinger und D.W. Fölsch (1998): Zur Enthornung und Haltung von Milchkühen im Laufstall. Ökologie und Landbau 108 (4), 42-46
- Menke, C.** und Waiblinger, S. (2000): Auch behornte Kühe dürfen in den Laufstall. Bioland (1), 22-23
- Menke, C;** Waiblinger, S. (2007): Rückzugsort Liegefläche. Blick ins Land (3).